



CCM

NEW DOWNTOWN

350i ABS / 125i ABS

NOVINKA!



the way you like it.

NOVINKA!



NEW DOWNTOWN 125i ABS ve stříbrné



NEW DOWNTOWN 350i ABS v černé

NEW DOWNTOWN

Další úroveň.

Nové vydání bestselleru značky KYMCO udělá ihned dojem svým ostrým designem a novými technickými vymoženostmi. New Downtown ABS byl obdarován motorem, který je nejen silnější, ale k životnímu prostředí také šetrnější. U tohoto cestovního skútru je rovněž vylepšen úložný prostor, komfort a vzhled.

Díky sportovním jízdním výkonům, vynikajícímu chování v zatáčkách a nízkou spotřebou paliva je dynamický New Downtown ABS předurčen nejen do města, ale i na větší vzdálenosti a dlouhé výlety.

TECHNICKÁ DATA* NEW DOWNTOWN 350i ABS

Výkon
22,1 kW při 7.500 ot./min

Výška sedadla
790 mm

Maximální rychlost
130 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)
192 kg / 357 kg

TECHNICKÁ DATA* NEW DOWNTOWN 125i ABS

Výkon
10,3 kW při 9000 ot./min

Výška sedadla
790 mm

Maximální rychlost
110 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)
176 kg / 341 kg

* Další technické informace naleznete v přehledu na zadní straně.



ÚSPORNÉ A KLIDNÉ 4VENTILOVÉ MOTORY
S ELEKTRONICKÝM VSTRÍKOVÁNÍM PALIVA

VELKÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR NA DVĚ
INTEGRÁLNÍ HELMY (350i)

VYSOCE SVÍTIVÉ H7 SVĚTLOMETY
S LED POZIČNÍMI SVĚTLY

SÉRIOVĚ S ABS

CCM
350i

CCM
125i

NOVINKA!


BARVY



1. černá
2. stříbrná

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PŘIPRAVUJE SE):

nosič zavazadel, topcase, velké ochranné plexi



NEW DOWNTOWN 125i ABS ve stříbrné

NEW DOWNTOWN 350i ABS / 125i ABS - **SPORTY**


TECHNICKÁ DATA

NOVINKA! NEW DOWNTOWN 350i ABS / 125i ABS

Rozměry (d / š / v / v sedadla)	2.250 / 780 / 1.310 / 790 mm	Zdvihový objem	321 ccm (350i) 124 ccm (125i)	Přední odpružení	hydraulická teleskopická vidlice
Hmotnost (pohotovostní / celková)	192 kg /357 kg (350i) 176 kg /341 kg (125i)	Výkon	22,1 kW při 7500 ot./min (350i) 10,3 kW při 9000 ot./min (125i)	Zadní odpružení	jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím)
Objem nádrže	12,5 l	Startér	elektrický	Brzdy vpředu	1 WAVE-kotouč (260 mm ø)
Maximální rychlost	130 km/h (350i) 110 km/h (125i)	Spojka	odstředivá	Brzdy vzadu	1 WAVE-kotouč (240 mm ø)
Motor	jednoválcový, kapalinou chlazený 4takt se 4ventilovou technikou a vstřikováním paliva	Převodovka	bezestupňový variátor	Pneumatiky vpředu a vzadu	120/80-14 a 150/70-13

Veškeré ceny naleznete v aktuálním ceníku!

Informujte se u autorizovaného
prodejece KYMCO na výhodné možnosti financování





Dovozce pro Českou republiku
MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b
D-92637 Weiden i.d. OPf.
Tel. +49 961 3885 346
Fax +49 961 3885 203
Mobil +420 724 242 030
info@kymco.cz



Veškerá vyobrazení a technická data odpovídají stavu
v době tisku. Změny v provedení a barvách jsou kdykoli
a bez předchozího upozornění možné. Změny a omyly
jsou vyhrazeny. Stav: Červen 2015