



SCOOTER & CCM BIKES 50-125

the way you like it.

 **KYMCO**



the way you like it.

Již více než 40 let se tchajwanská značka KYMCO vyznačuje kvalitou, funkčností a spolehlivostí. Svým širokým sortimentem – skútrů nebo čtyřkolek od 50ccm do 700ccm – patří dnes KYMCO již neodmyslitelně k jedním z největších hráčů v branži skútrů a čtyřkolek.

Také v České republice se vozidla značky KYMCO staly pro fanoušky skútrů či čtyřkolek velice vyhledávanými. Je jedno zda skútry, malé motocykly nebo čtyřkolky, s paletou KYMCO produktů si splníte každé přání.

Od roku 1994 jsme my, firma MSA Motor Sport Accessoires GmbH, spolehlivým dovozcem pro Německo a od roku 2005 také pro Českou republiku. Aby Vaše volba byla ta správná, máte k dispozici více než 60 autorizovaných prodejců, kteří Vám při výběru rádi pomohou. Kdykoli budete potřebovat odbornou pomoc, můžete se spolehnout na širokou servisní síť, kompetenci mechaniků a prvotřídní zásobování náhradními díly.

Úspěch značky KYMCO je viditelný nejen ve statistikách prodaných vozidel, ale také na skvělých výsledcích v testech odborných časopisů.

V letošním roce na Vás čeká rozsáhlá nabídka vozidel, kde jistě najdete i Vy Vaše vysněné vozidlo.

KYMCO – the way you like it.

SPORTY

Všechno, jen žádná nuda.

Hledáte dynamické vozidlo? Pak jste zde správně. Všechny skútry v této kategorii mají jedno společné: jejich sportovní geny. Agilními motory počínaje, přes dynamický design a důrazný vzhed, tyto skútry nabízí každému notnou dávku radosti z jízdy.

K-XCT	125i	04-07
DOWNTOWN	125i ABS	08-11
MOVIE S	125i	12-15
SUPER 8	50 (2T) / 125	16-19
TECHNICKÁ DATA		20-21

COMFY

Mobilita, která uvolňuje. Zažijte komfort, který vám může nabídnout jen skútr z této kategorie. Zde naleznete všechny skútry, vyznačující se především velkorysým prostorem, perfektní ergonomií a klidným chodem motoru. Vyjímečný pocit z jízdy je zde opravdu znát i při dlouhých vyjíždkách.

GRAND DINK	125i	22-25
PEOPLE GT	125i	26-29
AGILITY CITY	50 / 125	30-33
TECHNICKÁ DATA		34-35

CLASSY

Dobré věci jsou věčné a nesmrtelné. Přítel skútrů s dobrým, starým, klasickým designem je v této kategorii zcela správně. Překrásné, nadčasové tvary, barvy a mnoho láskyplných detailů citují eleganci dávných dob. Ale i přes retro design se v nitru těchto kompaktních classy skútrů skrývá moderní a spolehlivá technika.

LIKE LX	50 (2T) / 125	36-39
LIKE	50 (2T) / 125	36-39
TECHNICKÁ DATA		40-41

DAILY

Nenápadné, ale přesto vždy připravené. Rychle sem, pak honem zase někam jinam. Zde najdete naše malé pomocníky pro každodenní potřebu. Vždy připravené, vždy spolehlivé, nenáročná na údržbu, lehká a obratná. Daily skútry dodrží to, co ostatní jen slibují. Mobilitu za nízkou cenu.

YAGER GT	125	42-43
DJ S	50 / 125	44-47
AGILITY CARRY	50	48-49
TECHNICKÁ DATA		50-51

BIKES

Sortiment malých motocyklů značky KYMCO splní také v letošním roce každé přání. Úsporným modelem K-PIPE počínaje, přes impozantní cruiser ZING II až po agilní a všestranný PULSAR - zde naleznou fanoušci klasických motorek svůj vysněný bike. Všechny motocykly mají jako vždy jedno společné: vynikající poměr cena/výkon a špičkovou kvalitu.

INTRO		52-53
K-PIPE	125	54-57
ZING II	125	58-59
PULSAR	125	60-61
TECHNICKÁ DATA		62-63

STRANA 22-35

STRANA 36-41

STRANA 42-51

STRANA 52-63

K-XCT 125i

Speed and the City.

125i

Kompaktní, lehký, drzý a sexy. K-XCT ztělesňuje zcela nové představy KYMCO inženýrů o fenoménu městských silnic. Svým krátkým rozvorem a sympatickým 125ccm motorem, který je vybaven elektronickým vstřikováním paliva je K-XCT předurčen k výzvam v náročném městském provozu. Díky kompaktním rozměrům a své mimořádně nízké hmotnosti si K-XCT hravě najde cestu i vysoce frekventovaným městským provozem. Tento sportovec s elegantními liniemi, krátkým plexi a brzdovými kotouči WAVE, přitahuje pozornost celého okolí. K-XCT se řadí mezi nejrychlejší a nejagilnější skútry ve své třídě a vyvolává proto při jízdě po cestě plné zatáček široký uspokojující úsměv na tváři svého majitele.



A. Přední úložný prostor
B. Kotoučová brzda - WAVE design

C. Multifunkční spinací skříňka
D. Světlomety z čírého skla

Helma SPEEDS „Comfort“

CCM
125i





K-XCT 125i v modré metalíze

K-XCT 125i v bílé matné

TECHNICKÁ DATA*

K-XCT 125i

Výkon

10,6 kW při 9000 ot./min

Výška sedadla

800 mm

Maximální rychlost


101 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)

172 kg / 332 kg

* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 20-21.

BARVY



1. modrá metaliza
2. bílá matná
3. červená vivid

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

nosič zavazadel, topcase, ochranné plexi



K-XCT 125i v modré metalíze

SILNÝ 125CCM MOTOR S ELEKTRONICKÝM
VTŘIKOVÁNÍM PALIVA

CCM
125i

KOTOUČOVÉ BRZDY - DESIGN WAVE

NEJMODERNĚJŠÍ
SVĚTELNÁ LED OPTIKA

NÍZKÁ HMOTNOST

KRÁTKÝ ROZVOR


DOWNTOWN

My way to DOWNTOWN.

125i ABS

Downtown je velkým oživením ve světě cestovních skútrů. Tento zástupce luxusních skútrů udává tón ve směru designu italského návrháře, použité techniky, estetiky a lásky k detailu. Jeho vybavení, jako například elektronické vstřikování paliva, pronikavé velké světlomety, sportovní kokpit a velkorosý prostor pro jezdce a spolujezdce mu dovolují si vytvářet vlastní třídu v této kategorii. Prvotřídní brzdový systém ABS a optimální ochrana proti větru nenechají žádného zkušeného motorkáře na pochybách. DOWNTOWN je opravdu umělecké dílo nejmodernější techniky ve světě skútrů.

Staňte se pánem na každé silnici.



A. Úložný prostor
B. Dvojitý halogenový světlomet

C. Kotoučová brzda sériově s ABS systémem
D. Multifunkční spínací skříňka

Helma SPEEDS „Comfort“

CCM
125i ABS





DOWNTOWN 125i ABS v kamenné šedé metalíze



DOWNTOWN 125i ABS v safírové modré

TECHNICKÁ DATA* DOWNTOWN 125i ABS

Výkon
11,0 kW při 9000 ot./min

Výška sedadla
775 mm

Maximální rychlost
110 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)
176 kg / 341 kg

* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 20-21.

BARVY



1. safírová modrá
2. kamenná šedá metalíza

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

nosič zavazadel, topcase, velké ochranné plexi





DOWNTOWN 125i ABS v kamenně šedé metalize

VÝKONNÝ A KULTIVOVANÝ MOTOR
S ELEKTRONICKÝM VSTŘIKOVÁNÍM PALIVA

BRZDOVÝ SYSTÉM SÉRIOVĚ S ABS

VELKÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR
POD SEDADLEM

OPTIMÁLNÍ OCHRANA PŘED
NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM

CCM
125i ABS

MOVIE S

Your next move.

125i

Dynamika je něco krásného. Zvláště pak v podobě nového modelu MOVIE S. V-design propůjčuje modelu MOVIE S decentní sportovní charakter i bez nutnosti kompromisu v úrovni ergonomie a jízdního komfortu. Je to prostě skutečný multitalent. Díky svému kultivovanému 125ccm motoru, sytě naladěnému podvozku a své aerodynamické siluetě vykonává MOVIE S precizně a suveréně veškeré povely přicházející z kokpitu. Velkorysý úložný prostor pod sedadlem, inovativní systém centrálního zamykání a mnoho dalších praktických řešení oceníte při každodenním používání.



A. Analogově / digitální přístrojovka
B. Kotoučová brzda vpředu

C. Úložný prostor
D. Zadní světlomet s LED diodami

Helma SPEEDS „Race“

CCM
125i





MOVIE S 125i v diamantově bílé metalize



MOVIE S 125i v titanově stříbrné metalize

TECHNICKÁ DATA*

MOVIE S 125i

Výkon

8,7 kW při 8750 ot./min

Výška sedadla

830 mm

Maximální rychlost

100 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)

125 kg / 290 kg

* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 20-21.


BARVY



1. diamantově bílá metaliza
2. titanově stříbrná metaliza

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

nosič zavazadel, topcase





EXTRÉMĚ KLIDNÝ CHOD MOTORU
ELEKTRONICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA
ÚSPORNÝ MOTOR SE 4V TECHNIKOU
PŘEHLEDNÁ ANALOGOVĚ DIGITÁLNÍ
PŘÍSTROJOVKA
ZADNÍ SVĚTLOMET S LED DIODAMI


CCM
125i

SUPER 8

Sportovec tělem i duší.

50 (2T) / 125

SUPER 8 je již po několik let synonymem pro sportovní skútry KYMCO. V loňském roce designéři zvýraznili dynamické agresivní linie modelu SUPER 8 a jeho osobnost podtrhli novými detaily. Především přední partie vozidla vybavená novým dvojitým světlometem, proučkem z LED diod a integrovanými blikáči vzbuzuje ještě sportovnější dojem. Vše korunují velmi povedené a agilní pohonné jednotky. Obě verze profitují z osvědčené a chytré koncepce šasi původní SUPER 8. Neboť se svými 14-ti palcovými koly, nízkým těžištěm a dlouhým rozvorem má SUPER 8 ideální rovnováhu mezi maximální manévrovatelností a perfektním jízdním komfortem. O bezpečné a okamžité zastavení SUPER 8 se stará silný a velmi přesně ovladatelný brzdový systém se zubatými brzdovými kotouči vpředu.



A. Analogově / digitální přístrojovka
B. Kotoučová brzda vpředu - WAVE design

C. Dvě pružící jednotky vzadu (125)
D. Výklopné stupačky pro spolujezdce

Helma SPEEDS „Evolution II“



CCM
50 (2T)

CCM
125



SUPER 8 50 (2T) v červené/bílé

TECHNICKÁ DATA* SUPER 8 50 (2T)

Výkon
2,5 kW při 6500 ot./min

Výška sedadla
785 mm

Maximální rychlost
45 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)
112 kg / 262 kg

TECHNICKÁ DATA* SUPER 8 125


Výkon
7,0 kW při 7500 ot./min

Výška sedadla
780 mm

Maximální rychlost
92 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)
120 kg / 270 kg

BARVY



1. červená/ bílá (50 / 125)
2. kobaltově modrá/ bílá (50 / 125)
3. bílá/ černá (50 / 125)
4. oranžová/ bílá (50)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

topcase, velké ochranné plexi



* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 20-21.



SUPER 8 125 v kobaltově modré/bílé

14-TI PALCOVÉ RÁFKY

BRZDOVÝ KOTOUČ -
WAVE DESIGN

SVĚTLÝ DVOJITÝ
HALOGENOVÝ SVĚTLOMET

CCM
50 (2T)

CCM
125

K-XCT 125i

DOWNTOWN 125i ABS

MOVIE S 125i

Rozměry (d / š / v / v sedadla)	2120 / 785 / 1280 / 800 mm	2205 / 815 / 1390 / 775 mm	1905 / 720 / 1110 / 830 mm
Hmotnost (pohotovostní / celková)	172 kg / 332 kg	176 kg / 341 kg	125 kg / 290 kg
Objem nádrže	11 l	12,5 l	7 l
Maximální rychlost	101 km/h	110 km/h	100 km/h
Motor	jednoválcový, kapalinou chlazený 4-takt se 4-ventilovou technikou a vstřikováním paliva	jednoválcový, kapalinou chlazený 4-takt se 4-ventilovou technikou a vstřikováním paliva	jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt se 4-ventilovou technikou a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	124,8 ccm	124,8 ccm	124,8 ccm
Výkon	10,6 kW při 9000 ot./min	11,0 kW při 9000 ot./min	8,7 kW při 8750 ot./min
Startér	elektrický	elektrický	elektrický
Spojka	odstředivá	odstředivá	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor	bezestupňový variátor	bezestupňový variátor
Přední odpružení	hydraulická teleskopická vidlice	hydraulická teleskopická vidlice	hydraulická teleskopická vidlice
Zadní odpružení	jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)	jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)	jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)
Brzdy vpředu	1 WAVE kotouč (260 mm ø)	1 WAVE kotouč (260 mm ø) - ABS	1 kotouč (240 mm ø)
Brzdy vzadu	1 WAVE kotouč (235 mm ø)	1 WAVE kotouč (240 mm ø) - ABS	buben
Pneumatiky vpředu a vzadu	120/70-14 a 150/70-13	120/80-14 a 150/70-13	110/70-12 a 130/70-12

SUPER 8 50 (2T)

2040 / 745 / 1210 / 785 mm

112 kg / 262 kg

6 l

45 km/h

jednoválcový, vzduchem chlazený 2-takt

49,5 ccm

2,5 kW při 6.500 ot./min

elektrický/nášlapný

odstředivá

bezestupňový variátor

hydraulická teleskopická vidlice

jednostranná kyvná vidlice, hydr.
tlumená (1 tlumič)

1 WAVE kotouč (240 mm ø)

buben

120/70-14 a 120/80-14

SUPER 8 125

2030 / 745 / 1205 / 780 mm

120 kg / 270 kg

6 l

92 km/h

jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt

125 ccm

7,0 kW při 7500 ot./min

elektrický/nášlapný

odstředivá

bezestupňový variátor

hydraulická teleskopická vidlice

jednostranná kyvná vidlice, hydr.
tlumená (2 tlumiče)

1 WAVE kotouč (240 mm ø)

buben

120/70-14 a 120/80-14

SPORTY

Všechno, jen žádná nuda.

Hledáte dynamické vozidlo? Pak jste zde správně. Všechny skútry v této kategorii mají jedno společné: jejich sportovní geny. Agilními motory počínaje, přes dynamický design a důrazný vzhed, tyto skútry nabízí každému notnou dávku radosti z jízdy.

www.kymco.cz



GRAND DINK

Ve městě, či na cestách, vždy zážitek.

125i

Rychlý a obratný ve městě, příjemný a pohodlný na cestách. Legendární GRAND DINK má díky svému velkorysému prostoru a snadnému pohodlnému ovládání - jak ve městě, tak i na delších cestách - stále mnoho fanoušků.

GRAND DINK 125i rozšiřuje již zmíněné pozitivní vlastnosti původního klasického modelu GRAND DINK - více prostoru, více pohodlí a především nový, silný 125 ccm motor vybavený elektronickým vstřikováním paliva. S notnou dávkou citu byl také přepracován jeho design. Designěři velmi úspěšně převedli původní myšlenku a proporce do moderního a nezaměnitelného tvaru, aniž by GRAND DINK 125i cokoli ze svých původních charakteristických znaků ztratil.

Velmi úspěšná evoluce, která nadchne všechny fanoušky pohodlných luxusních skútrů.

A. Analogově / digitálně přístrojovka
B. Úložný prostor vpředu s 12-ti voltovou zásuvkou

C. Jemně dávkovatelné kotoučové brzdy
D. Halogenový světlomet



Helma SPEEDS „Sportive“

CCM
125i





GRAND DINK 125i v čedičově šedé metalize

TECHNICKÁ DATA*

GRAND DINK 125i

Výkon

8,7 kW při 7750 ot./min

Výška sedadla

775 mm

Maximální rychlost

97 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)

164 kg / 327 kg

* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 34-35.

BARVY



1. čedičově šedá metaliza

2. černá

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

nosič zavazadel, topcase, velké ochranné plexi





GRAND DINK 125i v černé

EXTRÉMĚ KLIDNÝ CHOD MOTORU
ELEKTRONICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA
SILNÝ ČTYŘTAKTNÍ MOTOR
DOSTATEK MÍSTA V PROSTORU NA NOHY
PŘEHLEDNÁ ANALOGOVĚ / DIGITÁLNÍ
PŘÍSTROJOVKA

CCM
125i

PEOPLE GT

Nádech plný emocí.

125i

Modelová řada PEOPLE GT, definuje nové standardy v kategorii skútrů s velkými koly. Promyšlené tvary karosérie a vzrušující linie vytvářejí již před jízdou dojem svěžího vánku.

Anatomicky tvarované sedadlo zaručuje pohodlnou a uvolněnou jízdu. Také po technické stránce dokazuje PEOPLE GT svou extratřidu. Moderní a přehledná přístrojovka, jemný, ale silný motor, vynikající brzdy a excelentní podvozek, všechny tyto prvky vytvářejí pocit rovnající se jízdě na skutečném motocyklu.



A. Moderní přístrojovka s digitálním a analogovým ukazatelem
B. Intenzivní osvětlení a blikače s LED diodami

C. Výklopné stupačky pro spolujezdce
D. Třípístkový brzdový třmen

CCM
125i





PEOPLE GT 125i v černé

TECHNICKÁ DATA*

PEOPLE GT 125i

Výkon

10,9 kW při 9000 ot./min

Výška sedadla

790 mm

Maximální rychlost

110 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)

162 kg / 327 kg

* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 34-35.

BARVY



1. stříbrná metaliza

2. černá

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

velké ochranné plexi



Topcase patří k sériovému vybavení vozidla!



PEOPLE GT 125i ve stříbrné metalíze

16-TI PALCOVÁ KOLA, ZAJIŠŤUJÍCÍ TICHÝ CHOD

SKVĚLE VYVÁŽENÝ MOTOR
S ELEKTRONICKÝM VSTŘIKOVÁNÍM PALIVA

SNADNO A PŘESNĚ OVLADATELNÉ
DÁVKOVÁNÍ KOTOUČOVÝCH BRZD

JEDNODUCHÁ MANIPULACE

VELKÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR

SKVĚLE SLADĚNÝ VARIÁTOR

CCM
125i

AGILITY CITY

Vždy správná volba.

50 / 125

Dva zástupci z rodiny AGILITY, kteří nabízí opravdu vše, co fanoušci skútrů očekávají. Se vými 16-ti palcovými koly vyžehlí cestou veškeré nerovnosti. Velká kola podtrhují jejich velkou osobnost. Dobře sedí, tiše běží, jsou prostě zábavní!



A. Úložný prostor vpředu
B. Zadní světlo

C. Kotoučová brzda vpředu



CCM
50

CCM
125

Helma SPEEDS „Sportive“



AGILITY CITY 125 v kamenné šedě metalíze

TECHNICKÁ DATA* AGILITY CITY 50

Výkon
2,4 kW při 7500 ot./min

Výška sedadla
780 mm

Maximální rychlost
45 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)
112 kg / 262 kg

TECHNICKÁ DATA* AGILITY CITY 125

Výkon
7,0 kW při 7500 ot./min

Výška sedadla
780 mm

Maximální rychlost
90 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)
123 kg / 273 kg

BARVY



1. diamantově bílá metalíza (50 / 125)
2. colomba modrá (125)
3. kamenná šedá metalíza (50 / 125)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

topcase, velké ochranné plexi



* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 34-35.



16-TI PALCOVÁ KOLA ZAJIŠŤUJÍ TICHÝ
CHOD A KOMFORT PŘI JÍZDĚ

PERFEKTNÍ OVLÁDÁNÍ

ÚSPORNÝ ČTYŘTAKTNÍ MOTOR

CCM
50

CCM
125

GRAND DINK 125i

PEOPLE GT 125i

Rozměry (d / š / v / v sedadla)	2110 / 765 / 1270 / 775 mm	2145 / 760 / 1280 / 790 mm
Hmotnost (pohotovostní / celková)	164 kg / 327 kg	162 kg / 327 kg
Objem nádrže	9,5 l	9 l
Maximální rychlost	97 km/h	110 km/h
Motor	jednoválcový, kapalinou chlazený 4–takt s elektronickým vstřikováním paliva	jednoválcový, kapalinou chlazený 4–takt se 4–ventilovou technikou a vstřikováním paliva
Zdvihový objem	124,6 ccm	124,8 ccm
Výkon	8,7 kW při 7750 ot./min	10,9 kW při 9000 ot./min
Startér	elektrický	elektrický
Spojka	odstředivá	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor	bezestupňový variátor
Přední odpružení	hydraulická teleskopická vidlice	hydraulická teleskopická vidlice
Zadní odpružení	jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)	jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)
Brzdy vpředu	1 kotouč (240 mm ø)	1 kotouč (260 mm ø) s třípístkovým brzdovým třmenem
Brzdy vzadu	1 kotouč (200 mm ø)	1 kotouč (260 mm ø)
Pneumatiky vpředu a vzadu	120/70-13 a 140/70-12	110/70-16 a 140/70-16

AGILITY CITY 50

2045 / 740 / 1240 / 780 mm

112 kg / 262 kg

6 l

45 km/h

jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt

50 ccm

2,4 kW při 7500 ot./min

elektrický/nášlapný

odstřeďivá

bezestupňový variátor

hydraulická teleskopická vidlice

jednostranná kyvná vidlice, hydr.
tlumená (1 tlumič)

1 kotouč (260 mm ø)

1 buben

100/80-16 a 120/80-16

AGILITY CITY 125

2040 / 740 / 1240 / 780 mm

123 kg / 273 kg

6 l

90 km/h

jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt

125 ccm

7,0 kW při 7500 ot./min

elektrický/nášlapný

odstřeďivá

bezestupňový variátor

hydraulická teleskopická vidlice

jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená
(2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)

1 kotouč (260 mm ø)

1 kotouč (240 mm ø)

100/80-16 a 120/80-16

COMFY

Mobilita, která uvolňuje.

Zažijte komfort, který vám může nabídnout jen skútr z této kategorie. Zde naleznete všechny skútry, vyznačující se především velkorysým prostorem, perfektní ergonomií a klidným chodem motoru. Vyjimečný pocit z jízdy je zde opravdu znát i při dlouhých výjíždkách.

www.kymco.cz



LIKE

I like it, I love it.

50 (2T) / 125

Milujete klasiku?

V tom případě budete model LIKE milovat. Zaručeně. Jeho elegantní vnějšek okamžitě evokuje atmosféru 50-tých a 60-tých let. Krásné detaily v chromovaném provedení a dokonalý mix čistých oblých tvarů dodává modelu LIKE jeho nezaměnitelný charakter. Navzdory retro tvarům se pod kabátem skrývá moderní technika, která nabízí komfort a bezpečnost.



A. Přístrojová deska
B. Úložný prostor

C. Kotoučové brzdy vpředu
D. Ochanný rám (sada chrom) - příslušenství za příplatek



Helma SPEEDS „Classic“

CCM
50 (2T)

CCM
125



LIKE 50 (2T) ve stříbrně šedé



LIKE 125 v černé

TECHNICKÁ DATA* LIKE 50 & LIKE LX 50 (2T)

Výkon
2,8 kW při 6500 ot./min

Výška sedadla
785 mm

Maximální rychlost
45 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)
106 kg / 256 kg

TECHNICKÁ DATA* LIKE 125 & LIKE LX 125


Výkon
7,0 kW při 8000 ot./min

Výška sedadla
765 mm

Maximální rychlost
85 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)
121 kg / 271 kg

BARVY



1. bílá / světle modrá (LX 50 2T / LX 125)
2. béžová (50 2T / 125)
3. stříbrná šedá (50 2T)
4. černá (125)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

velké ochranné plexi



* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 40-41.

Topcase patří k sériovému vybavení vozidla!

LIKE 50 (2T) v béžové



INTEGROVANÉ BLINKRY Z ČIRÉHO SKLA
VELKORYSÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR A VYKLÁPĚCÍ
STUPAČKY PRO SPOLUJEZDCE

LAKOVANÝ TOPCASE PATŘÍ
K SÉRIOVÉMU VYBAVENÍ VOZIDLA

CCM
50 (2T)

CCM
125

LIKE 50 & LIKE LX 50 (2T)

LIKE 125 & LIKE LX 125

Rozměry (d / š / v / v sedadla)	1915 / 690 / 1115 / 785 mm	1915 / 690 / 1115 / 765 mm
Hmotnost (pohotovostní / celková)	106 kg / 256 kg	121 kg / 271 kg
Objem nádrže	6,5 l	6,5 l
Maximální rychlost	45 km/h	85 km/h
Motor	jednoválcový, vzduchem chlazený 2-takt	jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt
Zdvihový objem	49,5 ccm	125 ccm
Výkon	2,8 kW při 6500 ot./min	7,0 kW při 8000 ot./min
Startér	elektrický/nášlapný	elektrický/nášlapný
Spojka	odstředivá	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor	bezestupňový variátor
Přední odpružení	hydraulická teleskopická vidlice	hydraulická teleskopická vidlice
Zadní odpružení	jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (1 tlumič)	jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče)
Brzdy vpředu	1 kotouč (220 mm ø)	1 kotouč (220 mm ø)
Brzdy vzadu	buben	1 kotouč (200 mm ø)
Pneumatiky vpředu a vzadu	120/70-12 a 130/70-12	120/70-12 a 130/70-12



CLASSY

Dobré věci jsou věčné a nesmrtelné.

Přítel skútrů s dobrým, starým, klasickým designem je v této kategorii zcela správně. Přečkrásné, nadčasové tvary, barvy a mnoho láskyplných detailů citují eleganci dávných dob. Ale i přes retro design se v nitru těchto kompaktních classy skútrů skrývá moderní a spolehlivá technika.

www.kymco.cz



YAGER GT

TECHNICKÁ DATA*

YAGER GT 125

Výkon

8,7 kW při 9000 ot./min

Výška sedadla

760 mm

Maximální rychlost

108 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)

153 kg / 318 kg

* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 50-51.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

nosič zavazadel, topcase



BARVY

1



2



1. titanově stříbrná metalíza
2. diamantově černá metalíza



- A. Analogově / digitální přístrojovka
- B. Úložný prostor
- C. Kotoučová brzda vpředu
- D. Vyklápěcí stupačky pro spolujezdce



PŘEHLEDNÁ ANALOGOVĚ / DIGITÁLNÍ PŘÍSTROJOVKA

SPOLEHLIVÝ A ÚSPORNÝ ČTYŘTAKTNÍ MOTOR

VYKLÁPĚCÍ STUPAČKY PRO SPOLUJEZDCE

POHODLNÁ OPĚRKA ZAD

CCM
125

YAGER GT 125 v titanově stříbrné metalíze
(ilustrativní fotografie)

DJ

Malý zázrak

50 S / 125 S

Skútry jsou praktické a úsporné. Tyto dvě vlastnosti charakterizují model DJ 50 S a jeho velkého bratra DJ 125 S. Díky jejich úsporným čtyřtaktním motorům, nízkým poplatkům za pojistku, příznivým cenám za údržbu a opravy a skvělému zpracování se oba modely vydávají na cestu městským provozem. Díky spolehlivé technice, kompaktním rozměrům a jednoduchému ovládání se DJ modely řadí k opravdovým hitům pro všechny generace.



A. Analogová přístrojovka
B. Kotoučová přední brzda

C. Zadní světlo



Helma SPEEDS „City“

CCM
50 S

CCM
125 S



DJ 125 S v kamenné šedě metalíze



DJ 50 S v červené

TECHNICKÁ DATA*

DJ 50 S

Výkon

2,4 kW při 7500 ot./min

Výška sedadla

800 mm

Maximální rychlost

45 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)

98 kg / 248 kg

TECHNICKÁ DATA*

DJ 125 S

Výkon

6,9 kW při 7500 ot./min

Výška sedadla

820 mm

Maximální rychlost

90 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)

112 kg / 262 kg

BARVY



1. kamenná šedá metalíza

2. červená

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

topcase, velké ochranné plexi



* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 50-51.



ÚSPORNÝ ČTYŘTAKTNÍ MOTOR

DVOJITÝ SVĚTLOMET

SPOLEHLIVÁ TECHNIKA

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

CCM
50 S

CCM
125 S

AGILITY CARRY

TECHNICKÁ DATA*

AGILITY CARRY 50

Výkon

2,4 kW při 7500 ot./min

Výška sedadla

810 mm

Maximální rychlost

45 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)

106 kg / 212 kg

* Více technických informací naleznete
v přehledu na straně 50-51.


PŘÍSLUŠENSTVÍ:

velké ochranné plexi, taška na dokumenty




BARVA

1



1. diamantově bílá metalíza



- A. Přední nosič zavazadel
- B. Zadní nosič zavazadel
- C. Kotoučová brzda vpředu
- D. Taška na dokumenty - k dostání za příplatek

Helma SPEEDS „City“

VELKORYSÉ NOSIČE ZAVAZADEL
VPŘEDU A VZADU

ÚSPORNÝ ČTYŘTAKTNÍ MOTOR

SILNÁ KOTOUČOVÁ BRZDA VPŘEDU

CCM
50



YAGER GT 125

DJ 50 S

Rozměry (d / š / v / v sedadla)	2030 / 773 / 1275 / 760 mm	1925 / 690 / 1130 / 800 mm
Hmotnost (pohotovostní / celková)	153 kg / 318 kg	98 kg / 248 kg
Objem nádrže	11 l	5,5 l
Maximální rychlost	108 km/h	45 km/h
Motor	jednoválcový, kapalinou chlazený 4-takt	jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt
Zdvihový objem	125 ccm	49,5 ccm
Výkon	8,7 kW při 9000 ot./min	2,4 kW při 7500 ot./min
Startér	elektrický/nášlapný	elektrický/nášlapný
Spojka	odstředivá	odstředivá
Převodovka	bezestupňový variátor	bezestupňový variátor
Přední odpružení	hydraulická teleskopická vidlice	hydraulická teleskopická vidlice
Zadní odpružení	jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (2 tlumiče se seřiditelným předpětím pružin)	jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená (1 tlumič se seřiditelným předpětím pružin)
Brzdy vpředu	1 kotouč (240 mm ø)	1 kotouč (180 mm ø)
Brzdy vzadu	1 kotouč (200 mm ø)	buben
Pneumatiky vpředu a vzadu	120/70-13 a 140/70-12	120/70-12 a 130/70-12

DJ 125 S

1935 / 695 / 1130 / 820 mm

112 kg / 262 kg

6 l

90 km/h

jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt

125 ccm

6,9 kW při 7500 ot./min

elektrický/nášlapný

odstředivá

bezestupňový variátor

hydraulická teleskopická vidlice

jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená
(1 tlumič se seřiditelným předpětím pružin)

1 kotouč (180 mm ø)

buben

120/70-12 a 130/70-12

AGILITY CARRY 50

1935 / 690 / 1120 / 810 mm

106 kg / 212 kg

5 l

45 km/h

jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt

49 ccm

2,4 kW při 7500 ot./min

elektrický/nášlapný

odstředivá

bezestupňový variátor

hydraulická teleskopická vidlice

jednostranná kyvná vidlice, hydr. tlumená
(1 tlumič se seřiditelným předpětím pružin)

1 kotouč (180 mm ø)

buben

120/70-12 a 130/70-12

DAILY

Nenápadné, ale přesto vždy připravené.

Rychle sem, pak honem zase někam jinam. Zde najdete naše malé pomocníky pro každodenní potřebu. Vždy připravené, vždy spolehlivé, nenáročné na údržbu, lehké a obratné. Daily skůtry dodrží to, co ostatní jen slibují. Mobilitu za nízkou cenu.

www.kymco.cz





BIKES

Každému dle svého vkusu.

V sortimentu malých motocyklů značky KYMCO ladí jak vnitřní, tak vnější hodnoty - technika, vzhled i cena.

Úspěšným modelem K-PIPE počínaje, přes impozantní cruiser ZING II až po agilní a všestranný PULSAR: každý bike přesvědčí nejen svým typickým KYMCO manýrem a vynikajícím poměrem cena / výkon, ale v neposlední řadě hlavně spolehlivou a špičkovou kvalitou. Perfektním modelem pro začátečníky je nový, elegantní naked bike CK1, který nyní rozšiřuje paletu malých motocyklů značky KYMCO.



the way you like it.

NOVINKA! od ca. května 2014

KYMCO CK1

(ilustrační fotografie, technická data
naleznete v přehledu na straně 62.)



ZING II

PULSAR 125

K-PIPE 125

K-PIPE

Prostě jiný.

125

Úsporný, snadný a efektivní. Radikální koncept modelu K-PIPE je zcela v souladu se současným vnímáním moderní mobility.

V první řadě je zde použit designový trubkový rám, jehož páteří je centrální nosná trubka. Tímto konceptem dosáhli inženýři značky KYMCO velmi vysokou pevnost při minimální hmotnosti rámu, těsně pod 12 kg.

Kombinace s úsporným čtyřtaktním motorem a praktickým 4-stupňovým poloautomatickým řazením silně redukuje «žízeň» tohoto motocyklu na minimum. I přes velmi úsporný provoz zaručuje minimální hmotnost a nízko položené sedadlo maximální požitek z jízdy. Každý šroubek a každý zdánlivě nedůležitý prvek přispívá k jedinečnému vzhledu modelu K-PIPE a dokazuje, kolik lásky pro detail se v této motorce skrývá.



A. Halogenový dvojitý světlomet
B. Blikače s čirou optikou

C. Centrální pružící jednotka vzadu
D. Trubkový rámt

Helma SPEEDS "Evolution II"

CCM
125





K-PIPE 125 v červené/černé

TECHNICKÁ DATA*

K-PIPE 125

Výkon

6,0 kW při 7000 ot./min

Výška sedadla

740 mm

Maximální rychlost

90 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)

107 kg / 257kg

* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 62-63.

BARVA



1. červená/černá



4-STUPŇOVÝ POLOAUTOMAT

NÍZKÁ HMOTNOST

ÚSPORNÝ ČTYŘTAKTNÍ MOTOR

LED ZADNÍ SVĚTLOMET

CENTRÁLNÍ PRUŽÍCÍ JEDNOTKA

CCM
125

ZING II

TECHNICKÁ DATA*

ZING II 125

Výkon

8,6 kW při 9500 ot./min

Výška sedadla

680 mm

Maximální rychlost

109 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)

152 kg / 312 kg

* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 62–63.

PŘÍSLUŠENSTVÍ:


postranní brašny



BARVA

1

1. černá



- A. Tachometr s denním počítadlem
- B. Pohodlná řídítka typu „Drag bar“
- C. Ukazatel stavu paliva na nádrži

Helma SPEEDS



CHROMOVANÝ SVĚTLOMET
5-TI STUPŇOVÁ PŘEVODOVKA
KOTOUČOVÁ BRZDA VPŘEDU

CCM
125

PULSAR

TECHNICKÁ DATA*

PULSAR 125

Výkon
7,5 kW při 8500 ot./min

Výška sedadla
760 mm


Maximální rychlost
95 km/h

Hmotnost (pohotovostní/celková)
129 kg / 279 kg

BARVA

1

1. černá



* Více technických informací naleznete v přehledu na straně 62-63.

A. Přístrojovka
B. Nosič zavazadel vzadu
C. Přední kotoučová brzda



SKVĚLÁ OVLADATELNOST
POHODLNÁ JÍZDNÍ POZICE
HALOGENOVÝ SVĚTLOMET

CCM
125

PULSAR 125 v černé

NOVINKA! CK1 125**K-PIPE 125**

Rozměry (d / š / v / v sedadla)	2035 / 740 / 1050 / 790 mm	1950 / 750 / 1060 / 740 mm
Hmotnost (pohotovostní / celková)	136 kg / 286 kg	107 kg / 257 kg
Objem nádrže	14 l	4,5 l
Maximální rychlost	95 km/h	90 km/h
Motor	jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt	jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt
Zdvihový objem	125 ccm	124 ccm
Výkon	7,5 kW při 8000 ot./min	6,0 kW při 7000 ot./min
Startér	elektrický / nášlapný	elektrický / nášlapný
Spojka	lamelová v olejové lázni	odstředivá lamelová
Převodovka	5-ti stupňová manuální	4-stupňový poloautomat
Přední odpružení	hydraulická teleskopická vidlice	hydraulická teleskopická vidlice
Zadní odpružení	centrální pružící jednotka	centrální pružící jednotka
Brzdy vpředu	1 kotouč (276 mm ø)	1 kotouč (276 mm ø)
Brzdy vzadu	1 buben	1 buben
Pneumatiky vpředu a vzadu	80/100-17" a 110/80-17"	2.75-17" a 3.50-17"

ZING II 125

2183 / 775 / 1055 / 680 mm

152 kg / 312 kg

16 l

109 km/h

jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt se čtyřventilovou technikou

125 ccm

8,6 kW při 9500 ot./min

elektrický / nášlapný

lamelová v olejové lázni

5-ti stupňová manuální

hydraulická teleskopická vidlice

2 pružící jednotky, nastavitelné předpětí pružiny

1 kotouč (275 mm ø)

1 buben

3.00-18" a 130/90-15"

PULSAR 125

2070 / 780 / 1125 / 760 mm

129 kg / 279 kg

16 l

95 km/h

jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt

124 ccm

7,5 kW při 8500 ot./min

elektrický / nášlapný

lamelová v olejové lázni

5-ti stupňová manuální

hydraulická teleskopická vidlice

2 pružící jednotky

1 kotouč (220 mm ø)

1 buben

2.75-18" a 3.50-16"

BIKES

KYMCO

the way you like it.

Vhodné příslušenství pro požadované vozidlo naleznete na www.kymco.cz



HELMY



SPEEDS
„CLASSIC“



SPEEDS
„CITY“



SPEEDS
„EVOLUTION II“



SPEEDS VYKLÁPĚCÍ HELMA
„COMFORT“



HELMY
OD
KČ 875,-

LEDVINOVÉ
PÁSY



SPEEDS
„BASIC“

SPEEDS
„PROFESSIONAL“

LED-
VINOVÉ
PÁSY
OD
KČ 349,-

BUNDY



SPEEDS
„DRIVE“

SPEEDS
„TOUR“

BUNDY
OD
KČ 2.975,-

RUKAVICE



RUKAVICE
OD
KČ 645,-

SPEEDS
„STREET“

SPEEDS
„X-WAY“

PRVOTŘÍDNĚ VYBAVENÍ.

K perfektnímu požitku z jízdy patří také správné oblečení a funkční příslušenství.

V segmentu příslušenství Vám k Vašemu vozidlu KYMCO doporučujeme naši vlastní značku SPEEDS. Od helem, přes ledvinové pásy a bundy, až po rukavice nabízí SPEEDS elegantní design, maximální funkčnost a prvotřídní kvalitu za dostupné ceny.

SPEEDS Vám samozřejmě nabízí také možnost, jak si Vaše vozidlo můžete individuálně upravit podle Vašeho osobního vkusu a přání k obrazu svému, a to díky svému rozsáhlému sortimentu příslušenství a tuningových dílů. Na oblečení a příslušenství značky Speeds se zeptejte u Vašeho prodejce.



Informace na smartphonech
nebo na tabletech.

Celkový přehled sortimentu značky SPEEDS naleznete na WWW.SPEEDS.EU



SPEEDS

PERFORMANCE-PARTS



KOMPETENTNÍ SERVIS

Také KYMCO musí někdy do servisu.

Kdykoli budete potřebovat servis, bude Vám k dispozici kompetentní partner, který KYMCO dokonale zná. Koneckonců, by Vaše vozidlo mělo být v servisu jen zřídka a to vždy jen na krátkou dobu. V celé České republice se můžete těšit podpoře více než 60-ti autorizovaných prodejců, kteří Vám zaručí rychlý a nadprůměrný servis. K tomu všemu patří ještě obecně dobře známé skvělé zásobování náhradními díly. Jen všechny tyto komponenty Vám zaručí optimální funkci a dlouhodobé udržení hodnoty Vašeho vozidla.

Další informace naleznete u svého prodejce KYMCO a na [WWW.KYMCO.CZ](http://www.kymco.cz)



JEDNODUCHÉ FINANCOVÁNÍ

Společně s našim partnerem CETELEM Vám KYMCO nabízí atraktivní možnosti financování.

Výšku splátky si nastavíte sami volitelnou délkou splácení a výškou akontace.

Prostě se zeptejte svého prodejce KYMCO. Během několika minut Vám vytvoří nabídku šitou Vám na míru.



**Staň se fanouškem KYMCO
Česká republika.**

Na naší oficiální stránce Facebook naleznete aktuální novinky, exkluzivní náhledy a více.





the way you like it.

www.kymco.cz

Prospekty značky KYMCO:



SCOOTER & BIKES	50-125	
SCOOTER	300-700	
QUAD & ATV	50-500	
KYMCO UXV	500-700	

Veškeré ceny naleznete v aktuálním ceníku!

Informujte se u autorizovaného
prodejce KYMCO na výhodné možnosti financování



Dovozce pro Českou republiku
MSA Motor Sport Accessoires GmbH
Am Forst 17b
D-92637 Weiden i.d. OPf.
Tel. +49 961 3885 346
Fax +49 961 3885 203
Mobil +420 724 242 030
info@kymco.cz

Veškerá vyobrazení a technická data odpovídají stavu
v době tisku. Změny v provedení a barvách jsou kdykoli
a bez předchozího upozornění možné. Změny a omyly
jsou vyhrazeny. Stav: Duben 2014

Doporučujeme helmy, oblečení & příslušenství značky **SPEEDS**
EFFICIANCE PARTS